



### Limiter les contacts directs et les projections salivaires

# Écran de protection comptoirs d'accueil

Fort de 30 ans d'expérience dans la fabrication d'écrans coulissants verticaux, Svalson s'est adapté au besoin urgent de la protection des personnes qui sont en contact constant avec du public et donc plus exposées aux risques de contamination. Nous avons développé un dispositif permettant à des personnes placées de part et d'autre d'un guichet de se parler en limitant les contacts directs et les projections salivaires.

### Puis-je garder la solution après la crise COVID-19?

Bien sûr, la solution est pérenne : cet écran de protection assure la protection de vos salariés tout en permettant le transfert de documents, colis ou autres si besoin. Grâce à ce produit, votre employé peut isoler totalement son espace de travail tout en gardant un contact permanent avec vos clients / patients.

### Est-ce facile à installer?

Oui très facile, l'installation se fait via 4 équerres (incluses) qui se glissent dans les montants des écrans et se vissent dans votre support.

# Votre solution est-elle facile à utiliser pour moi et mes employés ?

Très facile, il fonctionne manuellement avec une seule main : d'un simple geste vous pouvez régler la hauteur souhaitée de l'écran : le remonter totalement pour vous isoler complètement ou partiellement permettant un contact limité.


Ou le baisser pour faire disparaître l'écran télescopique.

#### Est-ce facile à entretenir?

Oui notre solution de protection de guichets est composée d'une vitre feuilletée, résistante aux rayures. Elle peut être nettoyée et désinfectée quotidiennement sans risquer des griffures ou autres dommages.

## Exemples d'utilisations





Ecran de protection fixé sur un comptoir ou un bureau



Abaissé et déployé

## Données Techniques -

Largeur \_\_\_\_\_\_ 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130 et 140cm (autres dimensions sur demande)

Hauteur — Hauteurs standards:

• 100 / 170cm (partie mobile baissée / relevée)

• 110 / 190cm

• 120 / 210cm

Épaisseur du châssis — Structure en aluminium de 9cm d'épaisseur

Verre (remplissage) — Verre feuilleté transparent de 6mm. Options possibles: vitrage dépoli ou autres

materiaux

Traitement de surface Standard: Aluminium anodisé satiné, RAL 9010 (blanc) et Noir Sablé 2200

Autres RAL en option

4 équerres fournies. Pattes d'accroches et platines de fixation au sol en option.









